



FACILE

IL SISTEMA DI SICUREZZA COSTRUITO SU MISURA PER TE

Nasce FACILE, il nuovo sistema di sicurezza e automazione, completamente gestibile da qualunque smartphone, tablet o pc





CON **FACILE** É PIÚ **FACILE**
SENTIRSI AL **SICURO**

FACILE è l'innovativo sistema di sicurezza, compatto ed elegante, sintesi dell'esperienza di SAET Impianti Speciali.

FACILE si adatta perfettamente alla distribuzione della vostra casa garantendovi la sicurezza che desiderate.

FACILE è disponibile in tre differenti versioni (Small, Medium e Large) per essere impiegata in applicazioni che vanno dal piccolo appartamento all'azienda.



CON **FACILE** È PIÙ **FACILE** **VIVERE LA TUA CASA**

Nel mondo di FACILE non c'è solo sicurezza.

FACILE è domotica, è innovazione e tecnologia.


Installando la centrale FACILE potete gestire differenti funzionalità semplicemente con un touch.

Con FACILE potrete attivare o disattivare l'antifurto, impostare accensione o spegnimento luci e le automazioni per porte e finestre.

FACILE dispone di un innovativo sensore di temperatura che consente la regolazione automatica e manuale del riscaldamento e condizionamento, permettendo di ottimizzare accensioni e spegnimenti, con un notevole risparmio energetico ed economico.

DA 4 A 8 AREE ALLARMABILI

Con Facile possono essere allarmate e gestite separatamente da 4 a 8 aree indipendenti.



AUTOMAZIONI DOMESTICHE

Facile permette di gestire diverse automazioni domestiche: luci, cancelli e porte, riscaldamento.

FUNZIONI



Anti Intrusione



Video Sorveglianza



Lettura Temperatura Ambiente



Comando Illuminazione



Automazioni

VANTAGGI



Touch Screen



Online



App per Smartphone



CON **FACILE** É PIÚ **FACILE** **SERVIRTI MEGLIO**

FACILE è servizio ed attenzione al Cliente.

L'innovativa piattaforma WEB di telegestione e teleconfigurazione consente all'azienda di installazione di garantire il massimo del servizio di manutenzione del tuo impianto.

L'installatore potrà, previa autorizzazione del cliente, intervenire da remoto monitorando il corretto funzionamento e apportando le modifiche necessarie senza richiedere l'intervento a casa tua.

Le funzioni di diagnostica consentiranno all'installatore di avisarti tempestivamente qualora fosse necessario organizzare un intervento di assistenza.

PRODOTTI

CENTRALE FACILE

La Centrale FACILE è disponibile in diverse versioni per poter soddisfare ogni tipo di esigenza, dall'impianto residenziale a quello industriale. Tutte le versioni possono essere gestite dalla piattaforma WEB e tramite APP per Android e Apple. I singoli impianti possono essere connessi alla piattaforma WEB tramite GPRS o scheda LAN ethernet.

SMALL: con GPRS integrato. Alloggiata in contenitore in ABS.

Ideale per piccole installazioni.

MEDIUM: con GPRS integrato. Alloggiata in contenitore in metallo.

Ideale per installazioni di taglio medio con un certo numero di sensori filari.

LARGE: con GPRS integrato. Alloggiata in contenitore in metallo. Il massimo per prestazioni ed espandibilità. Ideale per impianti medio-grandi.

TASTIERA TOUCH SCREEN

La Tastiera Touch Screen è l'organo di comando di tutto il sistema. Il luminoso display ti consente di avere in ogni momento il controllo del sistema. I menù grafici ti garantiscono sempre la massima semplicità d'uso. La nuova tastiera utilizza un display TFT touch screen da 4,3 pollici con interfaccia utente a menù grafico. Navigazione dei menù con scrolling orizzontale e verticale.



INSERITORE INDIRIZZATO PER CHIAVI DI PROSSIMITÀ 2 ZONE (1P)

Inseritore per transponder di prossimità. Consente le funzioni di attivazione e disattivazione dell'antifurto. Ideale per installazioni ad incasso in scatola 503 (occupa 1 posizione).

Disponibile in colore bianco e grigio.



INSERITORE INDIRIZZATO PER CHIAVI DI PROSSIMITÀ 4 ZONE

Inseritore per transponder di prossimità. Consente le funzioni di attivazione e disattivazione di 4 zone dell'antifurto. Installazione a parete. Dispone di quadro ripetitore a led per la visualizzazione degli stati del sistema. Colore grigio chiaro.



TRANSPONDER PORTACHIAVI

Il transponder portachiavi consente al suo proprietario di essere univocamente riconosciuto e di attivare e disattivare l'antifurto.



TELECOMANDO BIDIREZIONALE A 9 CANALI

Il telecomando è un organo di comando dell'antifurto. Consente di operare sul sistema e di conoscere lo stato di attivazione.

Può essere utilizzato per segnalare situazioni di emergenza e per comandare automazioni.

Funzionalità programmabili per ogni tasto.

Comunicazione wireless multiband bidirezionale.



SENSORE A CONTATTO RADIO ALTA SICUREZZA

Sensore perimetrale radio ad Alta Sicurezza; il sofisticato circuito di analisi consente di rilevare l'apertura del serramento, lo scasso e l'accelerazione e decelerazione dell'anta mobile. Taratura remota delle soglie di intervento. Include ingresso ausiliario per contatti tapparella. Comunicazione wireless multiband bidirezionale. Colori: bianco e marrone.



CONCENTRATORE PER SENSORI FILARI

Consente di collegare alla centrale Facile fino a 8 sensori filari. Bilanciamento degli ingressi in modalità singola o tripla. Alloggiato in supporto per guida din.



SENSORE VOLUMETRICO RADIO

Sensore volumetrico radio con tecnologia ad infrarossi passivi. Taratura remota delle soglie di intervento. Comunicazione wireless multiband bidirezionale. Colore bianco.



RICETRASMETTITORE RADIO BIDIREZIONALE

Consente la gestione di 16 periferiche radio e di 8 telecomandi. Comunicazione wireless multiband bidirezionale. Colore grigio chiaro.



SIRENA RADIO PER ESTERNO

Tromba con potenza acustica 104 dB a tre metri. Lampeggiante con lampada alogena. Comunicazione wireless multiband bidirezionale. Colore bianco.



SIRENA RADIO PER INTERNO

Tromba con potenza acustica 95 dB a tre metri.
Comunicazione wireless multiband bidirezionale.
Colore bianco.



SENSORE RADIO PER ESTERNO BX80R

Sensore radio per esterno a basso assorbimento con tecnologia ad infrarossi passivi. Doppio raggio a tenda con portata massima di rilevazione di 12 metri (per ciascun lato). Comunicazione wireless multiband bidirezionale. Colore grigio chiaro.



SENSORE PER ESTERNO VX INFINITY

Sensore per esterno. Protezione volumetrica con portata massima di rilevazione di 12 metri (90°) per sistemi filari o radio (basso assorbimento). Disponibile in versione 3 versioni (doppio infrarosso, infrarosso con antimascheramento, doppia tecnologia con antimascheramento). Colore grigio chiaro.



CARATTERISTICHE E DOTAZIONI

	FACILE SMALL	FACILE MEDIUM	FACILE LARGE
Modulo GPRS	Sì (incluso)		
Scheda LAN Ethernet 100Mbit/s	Sì (inclusa)		
Web Server locale	Sì		
Connessione a server cloud	GPRS / LAN (incluso)		
Combinatore telefonico Voce	Sì (incluso)		
Notifica e comando SMS	Sì (inclusi)		
Sensore temperatura	Sì (opzionale)		
Scheda SD (1GB)	Sì (inclusa)		
Tensione di alimentazione	230Vac -15% + 10% 50/60 Hz		
Alimentatore	1,7 A	2,8 A	2,8 A
Vano accumulatore	7 Ah	18 Ah	18 Ah
Temperatura funzionamento	0° - 40°C		
Umidità relativa	25% - 75% senza condensa		
Dimensioni BxHxP (mm)	230x330x70	270x380x90	270x380x90
Grado di Protezione IP	IP30		
Zone	4	4	8
Espandibilità massima ingressi	80	80	160
Linee seriali	1	1	2
Ingressi filari	32	32	160
Ingressi radio	64	64	128
Ingressi in centrale	8		
Tipo ingressi in centrale	Singolo bilanciamento / Triplo bilanciamento		
Tipo ingressi su BUS	Singolo bilanciamento / Triplo bilanciamento		
Uscite relè in centrale	4		
Totale uscite programmabili (max)	8	8	16
Moduli espansione ingressi in centrale	0	2	2
Moduli concentratori radio su bus	2	2	4
Inseritori per chiavi trasponder	4		
Chiavi transponder	20		
Touch Screen	4		
Codici installatore	1		
Codici utente	9	9	99
Telecomando bidirezionale	8		
Programmatore orario	16 fasce orarie bi-giornaliere		
Buffer eventi	250		
Scheda distribuzione alimentazione	No	Sì (opzionale)	Sì (opzionale)

Novembre 2013



SAET Impianti Speciali

10077 San Maurizio C.se (TO) - Italy - Via Leini 1/b

Tel +39 011 9275296 r.a. - Fax +39 011 9278846

commerciale@saet.org - www.saet.org